

WOLF YOĞUŞMALI KAZANLAR

Liste No : S/21-02
Sayfa No : 1
Tarih : 06.05.2021ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİRBu Liste, 11.01.2021
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			NOMİNAL KAPASİTE (kW - 50/30°C)	FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ		PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
CGB YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3007	CGB 75 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	19,6 - 75,8	3.955	4.074	4.133	4.252	ALMANYA
	10.02.007.3010	CGB 100 D. Gazlı Yoğuşmalı Kazan	19,6 - 98,8	4.134	4.258	4.320	4.444	
MGK-2 YOĞUŞMALI KAZANLAR								
	10.02.007.3014	MGK-2 130 Yoğuşmalı Kazan	24 - 126	7.548	7.774	7.888	8.114	ALMANYA
	10.02.007.3018	MGK-2 170 Yoğuşmalı Kazan	30 - 167	8.754	9.017	9.148	9.411	
	10.02.007.3022	MGK-2 210 Yoğuşmalı Kazan	37 - 208	10.050	10.352	10.502	10.804	
	10.02.007.3026	MGK-2 250 Yoğuşmalı Kazan	44 - 250	11.355	11.696	11.866	12.207	
	10.02.007.3031	MGK-2 300 Yoğuşmalı Kazan	49 - 294	12.375	12.746	12.932	13.303	
	10.02.007.3039	MGK-2 390 Yoğuşmalı Kazan	64,2 - 392,0	20.238	20.845	21.149	21.756	
	10.02.007.3047	MGK-2 470 Yoğuşmalı Kazan	78,7 - 467,1	21.671	22.321	22.646	23.296	
	10.02.007.3055	MGK-2 550 Yoğuşmalı Kazan	94,0 - 549,3	24.185	24.911	25.273	25.999	
	10.02.007.3063	MGK-2 630 Yoğuşmalı Kazan	106,8 - 626,6	25.144	25.898	26.275	27.030	
	10.02.007.3080	MGK-2 800 Yoğuşmalı Kazan	133 - 752	32.959	33.948	34.442	35.431	
	10.02.007.3100	MGK-2 1000 Yoğuşmalı Kazan	174 - 1000	41.134	42.368	42.985	44.219	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Tekli veya kaskad CGB 75 / 100 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü ve BM Programlama Modülü kullanımı zorunludur. Ayrıca bu kazanlar doğal gazlı olup, propanla çalıştırmak için cihazdaki Doğal Gaz Valfi, Propan Gaz Valfi ile değiştirilerek bedelsiz olarak dönüşüm yapılır.
- 7- Tekli veya kaskad MGK-2 kazan sistemlerinde hidrolik denge kabı veya plakalı eşanjör, KM Kaskad Modülü, BM-2 Kumanda Modülü ve takipçi kazanlarda Gösterge Modülü A-M kullanımı zorunludur. MGK-2 130 - 630 arası kazanlar hem doğal gaz hem de propan ile, MGK-2 800 - 1000 arası kazanlar sadece doğal gaz ile kullanıma uygundur.

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

Liste No : S/21-02
Sayfa No : 2
Tarih : 06.05.2021

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 11.01.2021
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN			FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
RESMİ	STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR							
	10.80.015.0187	Gösterge Modülü A-M	95,0	97,9	99,3	102,1	ALMANYA
	10.80.015.0188	BM-2 Kumanda Modülü (Dış Hava Sensörlü)	183	188	191	197	
	10.80.015.0306	KM-2 Kaskad Modülü (Daldırma ve Gidiş Suyu Sensörlü)	187	193	195	201	
	10.80.015.0307	MM-2 Mikser Modülü (Gidiş Suyu Sensörlü)	152	157	159	163	
	10.80.015.0001	BM Programlama Modülü (Dış Hava Sensörlü)	126	130	132	135	
	10.80.015.0004	KM Kaskad Modülü (Daldırma Sensörlü)	172	177	180	185	
	10.80.015.0003	MM Mikser Modülü (Akış Sensörlü)	130	134	136	140	
	10.80.015.0193	BM-2 Modül Duvar Ünitesi	20,7	21,3	21,6	22,3	
	10.80.015.0008	BM Modül Duvar Ünitesi (Oda Termostatı Kullanımı İçin)	21,5	22,1	22,5	23,1	
	10.80.015.0186	Dış Hava Sensörü (Yedek Parça Amaçlı)	22,4	23,1	23,4	24,1	
	10.80.015.0143	Wolf Link Home*	196	202	205	211	
	10.80.015.0300	ISM6 - LON Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modülü	1.287	1.326	1.345	1.384	
	10.80.015.0301	ISM8i - Ethernet Arayüz Modülü	187	193	195	201	
	10.80.015.0302	KNX - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	546	562	571	587	
	10.80.015.0305	BACNET - Bina Yönetim Sistemi Arayüz Modül Seti	1.288	1.327	1.346	1.385	
	10.80.015.0303	EA - Genişleme Modülü	131	135	137	141	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- * Wolf Link Home, stokları tükenen ISM7i - LAN/WLAN Arayüz Modülü yerine gelmiştir.

WOLF YOĞUŞMALI
KAZAN AKSESUARLARIÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
İLAVE MODÜL, SENSÖR ve AKSESUARLAR						
10.80.015.0006	ISM2 - USB Ara Yüz Modülü*	260	268	272	280	ALMANYA
10.80.015.0007	Boyler Sensörü	40,9	42,1	42,7	44,0	
10.80.015.0200	Maksimum Termostat (Yerden Isıtma İçin)	39,3	40,5	41,1	42,2	
10.80.015.0207	DN32-2" Pompa Grubu (EEI < 0,23) CGB 75-100	859	885	898	923	
10.80.015.0208	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - Tek CGB 75-100	1.725	1.777	1.803	1.854	
10.80.015.0209	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sağ)	3.207	3.303	3.351	3.448	
10.80.015.0210	Hidrolik Grup (EEI<0,23) - İki CGB 75-100 (Sol)	3.207	3.303	3.351	3.448	
10.80.015.0044	Nötralizatör (50 - 150 kW)	318	328	332	342	
10.80.015.0045	Nötralizatör (100 - 300 kW)	416	428	435	447	
10.80.015.0162	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 130 - 170	284	293	297	305	
10.80.015.0163	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 210 - 300	363	374	379	390	
10.80.015.0189	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 390 - 630	596	614	623	641	
10.80.015.0164	Nötralizatör - Hava Pompalı - MGK-2 800 - 1000	903	930	944	971	
10.80.015.0046	Nötralizatör Hortum Seti - MGK*	34,1	35,1	35,6	36,7	
10.80.015.0047	Damper Motor - MGK 170-300*	335	345	350	360	
10.80.015.0190	Damper Motor - MGK-2*	715	736	747	769	
10.80.015.0048	Taze Hava Giriş Filtresi - MGK & MGK-2	82,0	84,5	85,7	88,2	
10.80.015.0049	Yoğuşma Suyu Pompası - CGB	194	200	203	209	
10.80.015.0050	Yoğuşma Suyu Pompası - MGK-2 130-1000	193	199	202	207	
10.80.015.0052	Baca Montaj Yağı (50 ml Tüp)	5,90	6,08	6,17	6,34	
10.80.015.0192	Ses Azaltma Kapağı - MGK 2 390 - 630	533	549	557	573	
10.80.015.0171	Emniyet Ventili 6 Bar - MGK 2 130 - 630	193	199	202	207	
10.80.015.0194	Emniyet Grubu - 2" - MGK-2 390 - 630	512	527	535	550	
10.80.015.0172	Emniyet Grubu - MGK-2 130	240	247	251	258	
10.80.015.0173	Emniyet Grubu - MGK-2 170 - 300	319	329	333	343	
10.80.015.0174	Emniyet Grubu 2 1/2" - MGK-2 800 - 1000	1.048	1.079	1.095	1.127	
10.80.015.0195	Doldurma-Boşaltma Vanası - MGK-2	88,9	91,6	92,9	95,6	
10.80.015.0196	Maks. Basınç Sınırlayıcı (1-10 Bar) - MGK-2 130 - 1000	481	495	503	517	
10.80.015.0175	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 130	135	139	141	145	
10.80.015.0176	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 170 - 300	153	158	160	164	
10.80.015.0198	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 390 - 630	308	317	322	331	
10.80.015.0199	Pislik Tutucu DN80 - MGK-2 800 - 1000	405	417	423	435	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Pompa grubu, DN 32-80 modülasyonlu pompa, 3 bar emniyet ventili, 0-10 bar manometre, termometreli vanalar, geri dönüş çek valfi, gidiş ve dönüşte birer boşaltma musluğu, genleşme kabı için 1" bağlantı ve dekoratif ısı izolasyonundan oluşur.
- 7- Hidrolik gruplar, modülasyonlu pompa grubu, denge kabı, duvara montaj aparatlı gidiş-dönüş boruları ve dekoratif izolasyondan oluşur.
- 8- Nötralizatör 200 kW kapasitenin üzerindeki tesislerde zorunludur.
- 9- MGK taze hava giriş filtresi, inşai işler devam eden kazan dairelerinde çalışacak olan kazan içindir.
- 10- Yoğuşma suyu pompası, drenaj gider seviyesinin kazan seviyesinden yüksek olduğu durumlarda kullanılır.
- 11- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI
KAZAN AKSESUARLARIÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
DN110/160 KONSANTRİK BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100						
10.80.015.0150	PPr Yatay Konsantrik Baca Seti DN110/160	245	252	256	263	ALMANYA
10.80.015.0151	PPr Konsantrik Boru L=500 mm DN110/160	43,6	44,9	45,6	46,9	
10.80.015.0152	PPr Konsantrik Boru L=1000 mm DN110/160	58,9	60,7	61,6	63,3	
10.80.015.0153	PPr Konsantrik Boru L=2000 mm DN110/160	108	111	113	116	
10.80.015.0154	PPr Konsantrik Denetleme Borusu L=250 mm DN110/160	96,8	99,7	101,2	104,1	
10.80.015.0155	PPr Konsantrik Dirsek 15° DN110/160	45,6	47,0	47,7	49,0	
10.80.015.0156	PPr Konsantrik Dirsek 30° DN110/160	45,5	46,9	47,5	48,9	
10.80.015.0160	PPr Konsantrik Dirsek 2 Adet 45° DN110/160	89,6	92,3	93,6	96,3	
10.80.015.0158	PPr Konsantrik Dirsek 87° DN110/160	45,5	46,9	47,5	48,9	
10.80.015.0145	PPr Dikey Konsantrik Baca Seti L=2-2,5 m DN110/160	175	180	183	188	
10.80.015.0146	Dikey Baca İçin Düz Çatı Yakası DN160	40,3	41,5	42,1	43,3	
10.80.015.0147	Dikey Baca İçin Eğimli Çatı Yakası DN160	48,1	49,5	50,3	51,7	
10.80.015.0161	Taze Hava Boru Contası DN160 - 5'li Set	11,4	11,7	11,9	12,3	
DN110 BACA SİSTEMLERİ - CGB 75-100						
10.80.015.0011	PPr Boru L=500 mm DN110	17,5	18,0	18,3	18,8	ALMANYA
10.80.015.0012	PPr Boru L=1000 mm DN110	24,9	25,6	26,0	26,8	
10.80.015.0013	PPr Boru L=2000 mm DN110	46,2	47,6	48,3	49,7	
10.80.015.0015	PPr Dirsek 30° DN110	18,0	18,5	18,8	19,4	
10.80.015.0016	PPr Dirsek 45° DN110	18,0	18,5	18,8	19,4	
10.80.015.0017	PPr Dirsek 87° DN110	21,0	21,6	21,9	22,6	
10.80.015.0022	PPr Denetleme Borusu L=250 mm DN110	36,2	37,3	37,8	38,9	
10.80.015.0018	PPr Denetleme Dirseği 87° DN110	36,2	37,3	37,8	38,9	
10.80.015.0020	Destekli PPr Dirsek 87° DN110	59,7	61,5	62,4	64,2	
10.80.015.0023	PPr UV Baca Terminali DN110	95,2	98,1	99,5	102,3	
10.80.015.0019	Adaptör DN110/160 - 2 x DN110	75,2	77,5	78,6	80,8	
10.80.015.0021	Plastik Merkezleyici DN110 - 6'lı Set	36,9	38,0	38,6	39,7	
10.80.015.0024	PPr Boru Contası DN110 - 5'li Set	8,31	8,56	8,68	8,93	
10.80.015.0025	Taze Hava Menfezi DN110	17,8	18,3	18,6	19,1	
DN160 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-390						
10.80.015.0060	PPr Boru L=250 mm DN160	14,4	14,8	15,0	15,5	ALMANYA
10.80.015.0061	PPr Boru L=500 mm DN160	22,8	23,5	23,8	24,5	
10.80.015.0062	PPr Boru L=1000 mm DN160	34,2	35,2	35,7	36,8	
10.80.015.0063	PPr Boru L=2000 mm DN160	49,3	50,8	51,5	53,0	
10.80.015.0065	PPr Dirsek 30° DN160	21,4	22,0	22,4	23,0	
10.80.015.0066	PPr Dirsek 45° DN160	21,4	22,0	22,4	23,0	
10.80.015.0067	PPr Dirsek 87° DN160	24,2	24,9	25,3	26,0	
10.80.015.0068	PPr Denetleme Borusu L=290 mm DN160	60,8	62,6	63,5	65,4	
10.80.015.0069	PPr Denetleme Dirseği 87° DN160	60,9	62,7	63,6	65,5	
10.80.015.0070	Destekli PPr Dirsek 87° DN160	83,4	85,9	87,2	89,7	
10.80.015.0071	PPr UV Baca Terminali DN160	115	118	120	124	
10.80.015.0072	Boru Kelepçesi DN160	13,3	13,7	13,9	14,3	
10.80.015.0073	Plastik Merkezleyici DN160	7,25	7,47	7,58	7,79	
10.80.015.0074	PPr Boru Contası DN160 - 5'li Set	36,2	37,3	37,8	38,9	
10.80.015.0075	PPr Taze Hava Adaptörü DN160 - MGK	118	122	123	127	
10.80.015.0076	PPr Genişleme Parçası DN160-DN200	83,2	85,7	86,9	89,4	
10.80.015.0077	PPr Eksantrik Gen. Parçası DN160-DN200	81,4	83,8	85,1	87,5	
10.80.015.0078	PPr Redüksiyon DN 200-DN160	151	156	158	162	
10.80.015.0079	PPr Eksantrik Redüksiyon DN 200-DN160	109	112	114	117	
10.80.015.0080	Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN160 - MGK 130-250*	158	163	165	170	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

WOLF YOĞUŞMALI
KAZAN AKSESUARLARIÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
DN200 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 130-630						
10.80.015.0090	PPr Boru L=250 mm DN200	60,8	62,6	63,5	65,4	ALMANYA
10.80.015.0091	PPr Boru L=500 mm DN200	63,5	65,4	66,4	68,3	
10.80.015.0092	PPr Boru L=1000 mm DN200	77,7	80,0	81,2	83,5	
10.80.015.0093	PPr Boru L=2000 mm DN200	147	151	154	158	
10.80.015.0095	PPr Dirsek 30° DN200	136	140	142	146	
10.80.015.0096	PPr Dirsek 45° DN200	140	144	146	151	
10.80.015.0097	PPr Dirsek 87° DN200	179	184	187	192	
10.80.015.0098	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN200	163	168	170	175	
10.80.015.0099	PPr Denetleme Dirseği 87° DN200	218	225	228	234	
10.80.015.0100	Destekli PPr Dirsek 87° DN200	231	238	241	248	
10.80.015.0101	PPr UV Baca Terminali DN200	200	206	209	215	
10.80.015.0102	Boru Kelepçesi DN200	50,2	51,7	52,5	54,0	
10.80.015.0103	SS Merkezleyici DN200	21,9	22,6	22,9	23,5	
10.80.015.0104	PPr Boru Contası DN200 - 5'li Set	54,8	56,4	57,3	58,9	
10.80.015.0105	Sifonlu Yoğ. Tahliye Adaptörü DN200 - MGK 300*	210	216	219	226	
DN250 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 390-1000						
10.80.015.0110	PPr Boru L=250 mm DN250	62,3	64,2	65,1	67,0	ALMANYA
10.80.015.0111	PPr Boru L=500 mm DN250	87,6	90,2	91,5	94,2	
10.80.015.0112	PPr Boru L=1000 mm DN250	121	125	126	130	
10.80.015.0113	PPr Boru L=2000 mm DN250	192	198	201	206	
10.80.015.0114	PPr Dirsek 30° DN250	142	146	148	153	
10.80.015.0115	PPr Dirsek 45° DN250	163	168	170	175	
10.80.015.0116	PPr Dirsek 90° DN250	190	196	199	204	
10.80.015.0117	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN250	234	241	245	252	
10.80.015.0118	PPr Denetleme Dirseği 87° DN250	240	247	251	258	
10.80.015.0119	2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN250*	413	425	432	444	
10.80.015.0120	SS Baca Terminali DN250	310	319	324	333	
10.80.015.0121	Boru Kelepçesi DN250	56,5	58,2	59,0	60,7	
10.80.015.0122	SS Merkezleyici DN250	23,7	24,4	24,8	25,5	
10.80.015.0123	PPr Boru Contası DN250 - 5'li Set	59,8	61,6	62,5	64,3	
10.80.015.0213	PPr Kolektör Bağlantısı DN250-315 - MGK-2 Kaskad	604	622	631	649	
10.80.015.0214	PPr Denetleme Borusu DN315 - MGK-2 Kaskad	512	527	535	550	
DN315 BACA SİSTEMLERİ - MGK-2 800-1000						
10.80.015.0130	PPr Boru L=500 mm DN315	312	321	326	335	ALMANYA
10.80.015.0131	PPr Boru L=1000 mm DN315	368	379	385	396	
10.80.015.0132	PPr Boru L=2000 mm DN315	535	551	559	575	
10.80.015.0134	PPr Dirsek 45° DN315*	425	438	444	457	
10.80.015.0135	PPr Dirsek 90° DN315	476	490	497	512	
10.80.015.0136	PPr Denetleme Borusu L=600 mm DN315	555	572	580	597	
10.80.015.0137	PPr Denetleme Dirseği 87° DN315	523	539	547	562	
10.80.015.0138	2 m. Borulu Destekli PPr Dirsek 90° DN315*	580	597	606	624	
10.80.015.0139	SS Baca Terminali DN315*	432	445	451	464	
10.80.015.0140	Boru Kelepçesi DN315	59,6	61,4	62,3	64,1	
10.80.015.0141	SS Merkezleyici DN315	74,5	76,7	77,9	80,1	
10.80.015.0142	PPr Boru Contası DN315 - 5'li Set*	160	165	167	172	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- Boru kelepçeleri en az her 2 metrede bir kullanılmalıdır.
- 7- *Stoklarla sınırlıdır.

ADANA-TEL : (322) 457 62 23
ANKARA-TEL : (312) 409 52 00
ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29
İSTANBUL-TEL : (262) 648 60 00
İZMİR-TEL : (232) 483 25 60

WOLF YOĞUŞMALI KAZAN AKSESUARLARI

Liste No : S/21-02
Sayfa No : 6
Tarih : 06.05.2021

ÖNERİLEN SATIŞ FİYAT LİSTESİ TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR

Bu Liste, 11.01.2021
Tarihli Liste Yerine
Geçer

ÜRÜN		FİYATLAR (AVRO)				ÜRETİM YERİ
STOK KODU	TİPİ	PEŞİN	1 PEŞİN 4 TAKSİT	1 PEŞİN 6 TAKSİT	1 PEŞİN 10 TAKSİT	
STOKLARLA SINIRLI ÜRÜNLER						
KASKAD BACA BAĞLANTI SETLERİ - CGB 75-100 / MGK-2						
10.80.015.0056	Kaskad Baca Sifonu (Büyük) - CGB - MGK - MGK-2	13,7	14,1	14,3	14,7	ALMANYA
10.80.015.0027	Kaskad Baca Uzatma Seti DN110-160 - CGB	239	246	250	257	
10.80.015.0029	İkiz Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 170-250	653	673	682	702	
10.80.015.0030	İkiz Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300	1.030	1.061	1.076	1.107	
10.80.015.0031	Kaskad Baca Uz.Seti DN160-200 - MGK 130-170	340	350	355	366	
10.80.015.0032	2'li Kaskad Baca Seti DN160-200 - MGK 130-250	726	748	759	780	
10.80.015.0033	Kaskad Baca Uz.Seti DN160-250 - MGK 170-250	355	366	371	382	
10.80.015.0034	2'li Kaskad Baca Seti DN160-250 - MGK 170-250	758	781	792	815	
10.80.015.0036	2'li Kaskad Baca Seti DN200-250 - MGK 300	994	1.024	1.039	1.069	
10.80.015.0037	Kaskad Baca Uz.Seti DN200-315 - MGK 300	958	987	1.001	1.030	
10.80.015.0038	2'li Kaskad Baca Seti DN200-315 - MGK 300	1.881	1.937	1.966	2.022	
AKSESUARLAR - CGB 75/100						
10.80.015.0041	Hidrolik Grup - Tek CGB Kazan	1.684	1.735	1.760	1.810	ALMANYA
10.80.015.0042	Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sol)	2.784	2.868	2.909	2.993	
10.80.015.0043	Hidrolik Grup - İki CGB Kazan (Sağ)	2.784	2.868	2.909	2.993	

NOT

- 1- Fiyatlarımıza %18 KDV dahildir.
- 2- Fiyatlarımız AVRO/adet cinsinden verilmiştir. Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir.
- 3- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır.
- 4- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- 5- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. Malzeme teslimi müracaat sırasına göre yapılacaktır.
- 6- İkili kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, 2 adet baca kollektörü, 2 adet 1000 mm atık gaz borusu, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 7- Kaskad baca uzatma seti, 87° denetleme dirseği, baca kollektörü, 1000 mm atık gaz borusu ve 50 ml baca montaj yağından oluşur.
- 8- İkiz kaskad baca seti, 2 adet 87° denetleme dirseği, atık gaz borusu (DN160'da 525 mm, DN200'de 300 mm), 2 adet 45° dirsek, 2 adet kolektör, sifonlu denetleme kapağı ve 50 ml. baca montaj yağından oluşur.

WOLF KAZAN - MODÜL SEÇİM TABLOSU

Cihaz Tipi	Cihaz Sayısı	Kapasite Aralığı (50-30°C'de)	Denge Kabı veya Ayırıcı Plakalı Eşanjör	A-M Modül	BM-2 Modül	BM Modül	KM Modül	MM Modül	SM1 veya SM2 Modül
CGB 75	1-5	75,8 - 379	X			X	X	0-6	OPS
CGB 75 & CGB 100	2-5	174,6 - 471	X			X	X	0-6	OPS
CGB 100	1-5	98,8 - 494	X			X	X	0-6	OPS
MGK-2 130	1-5	126 - 630	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 130 & MGK-2 170	2-5	293 - 794	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 170	1-5	167 - 835	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 170 & MGK-2 210	2-5	375 - 999	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 210	1-5	208 - 1.040	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 210 & MGK-2 250	2-5	458 - 1.208	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 250	1-5	250 - 1.250	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 250 & MGK-2 300	2-5	544 - 1.426	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 300	1-5	294 - 1.470	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 300 & MGK-2 390	2-5	686 - 1.862	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 390	1-5	392 - 1.960	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 390 & MGK-2 470	2-5	859 - 2.260	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 470	1-5	467 - 2.336	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 470 & MGK-2 550	2-5	1.016 - 2.664	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 550	1-5	549 - 2.747	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 550 & MGK-2 630	2-5	1.176 - 3.056	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 630	1-5	627 - 3.133	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 630 & MGK-2 800	2-5	1.379 - 2.506	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 800	1-5	752 - 3.760	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 800 & MGK-2 1000	2-5	1.752 - 4.752	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS
MGK-2 1000	1-5	1.000 - 5.000	X	ΣKS-1	X		X	0-6	OPS

NOTLAR:

OPS	Opsiyonel; sisteme bağlı olarak 1 adet kullanım gerekebilir / gerekemeyebilir
X	1 adet kullanımı zorunlu
0-6	0-6 adet arası sisteme bağlı kullanım
0-7	0-7 adet arası sisteme bağlı kullanım (KM modül kullanılır ise 0-6 adet)
ΣKS-1	Toplam kazan sayısı-1 kadar kullanımı zorunlu (= tek kazana ve kaskad sistem master kazanına BM-2 monte edilir)